



ИНТЕРЬЕРНЫЙ И МЕБЕЛЬНЫЙ ДЕКОР ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Создавайте интерьеры, которые завораживают с первого взгляда.
С лепным декором **STAVROS** каждый проект превращается
в подлинное произведение искусства!

Бренд **STAVROS** был создан в 2002 году в Санкт-Петербурге. С самого начала мы придерживаемся принципа: создавать изделия исключительно премиального качества. Тонкое чувство стиля, стремление к совершенству, изысканные линии и благородные формы, а также искренняя любовь к своему делу — всё это сформировало богатую историю бренда, частичка которой присутствует в каждом изделии **STAVROS**.

Наш декор разрабатывается профессиональными художниками, скульпторами и дизайнерами, обладающими уникальным опытом воссоздания исторических дворцовых интерьеров. Производство осуществляется на современном профессиональном оборудовании с использованием высококачественного европейского сырья.




ДЕКОР STAVROS

- **Изготовлен из высококачественного европейского сырья** — безопасен для человека и окружающей среды.
- **Идеально гладкая поверхность без дефектов** — не требует дополнительной шлифовки и шпаклевки.
- **Высокая детализация рисунка** — декор создан профессиональными художниками и скульпторами, мастер-модели вырезаны вручную резчиками по дереву.
- **Отлично окрашивается** — обеспечивает ровное и стойкое покрытие.
- **Гибкость при нагревании** — при использовании строительного фена декор можно изгибать, подстраивая под форму поверхности.
- **Влагостойкость** — подходит для наружных работ и помещений с высокой влажностью.
- **Долговечность и прочность** — устойчив к механическим повреждениям, прочнее вспененного полиуретана.
- **Универсальность применения** — идеален для декорирования интерьеров, дверей и мебели.



ДЕКОР ДЛЯ МОЛДИНГА MLDPU-001




MLDPU-001U

A	B	C	
86	86	7	mm




MLDPU-1U-1.1

A	B	C	
97	97	10	mm




MLDPU-001

A	C	L	
10	6	2600	mm




NPU-438.1L NPU-438.1R

A	B	C	
46	16	9	mm




NPU-362.1L NPU-362.1R

A	B	C	
54	26	11	mm



NPU-398.1

A	B	C	
31	75	12	mm




MLDPU-1U-2.1L

A	B	C	
88	64	10	mm



MLDPU-1-2.1

A	B	C	
137	144	12	mm



MLDPU-1-1.1

A	B	C	
154	82	12	mm


MLDPU-1U-2.1R

A	B	C	
88	64	10	mm




MLDPU-001

ДЕКОР ДЛЯ МОЛДИНГА MLDPU-002



MLDPU-002U

A	B	C	mm
172	172	13	mm




MLDPU-2U-1.1

A	B	C	mm
211	211	18	mm




MLDPU-002

A	C	L	mm
22	11	2600	mm




NPU-436.1L NPU-436.1R

A	B	C	mm
85	34	16	mm



NPU-363.1L NPU-363.1R

A	B	C	mm
105	43	17	mm



NPU-400.1

A	B	C	mm
69	178	21	mm



ДЕКОР ДЛЯ МОЛДИНГА MLDPU-002




MLDPU-002



MLDPU-2U-2.1L

A	B	C	mm
200	135	20	mm



MLDPU-2-1.1

A	B	C	mm
300	178	18	mm



MLDPU-2U-2.1R


A	B	C	mm
200	135	20	mm



MLDPU-2-2.1

A	B	C	mm
236	237	21	mm

Накладка для молдинга MLDPU-002




NPU-434.1

A	B	C	mm
225	101	20	mm

Накладка для молдинга MLDPU-002



ДЕКОР ДЛЯ МОЛДИНГА MLDPU-003



MLDPU-003U

A	B	C	
218	218	15	mm



NPU-500

A	B	C	
208	208	18	mm



L



MLDPU-003

A	C	L	
35	12	2600	mm

NPU-435.1L



NPU-435.1R



A	B	C	
135	53	19	mm

NPU-364.1L



NPU-364.1R



A	B	C	
149	61	18	mm




NPU-399.1




A	B	C	
77	202	21	mm



ДЕКОР ДЛЯ МОЛДИНГА MLDPU-003




ДЕКОР ДЛЯ МОЛДИНГА MLDPU-004



MLDPU-004U

A	B	C	
135	135	10	mm



MLDPU-4U-1.1

A	B	C	
145	145	14	mm



MLDPU-004

A	C	L	
15	8	2600	mm



NPU-437.1L NPU-437.1R

A	B	C	
74	25	12	mm



NPU-402.1L NPU-402.1R

A	B	C	
63	29	13	mm



NPU-401.1

A	B	C	
47	123	14	mm



MLDPU-4U-2.1L


A	B	C	
145	91	16	mm

MLDPU-4-1.1

A	B	C	
232	123	14	mm

MLDPU-4U-2.1R

A	B	C	
145	91	16	mm



MLDPU-4-2.1


A	B	C	
198	208	18	mm

Накладка для молдинга MLDPU-004

MLDPU-004

A	
15	8

НАКЛАДКИ



NPU.VRS-002-4L

A	B	C	
109	91	9	mm



NPU.VRS-001-1

A	B	C	
635	168	22	mm

К размеру 635°168°22
подходит молдинг MLDPU-002



NPU.VRS-002-4R

A	B	C	
109	91	9	mm



NPU.VRS-003-2.1L

A	B	C	
138	89	15	mm

Уголок на молдинг
MLDPU-001



NPU.VRS-003-2.1R

A	B	C	
138	89	15	mm

Уголок на молдинг
MLDPU-001



NPU.VRS-012

A	B	C	
55	254	11	mm



NPU.VRS-005

A	B	C	
150	321	16	mm



NPU.VRS-008.1L

A	B	C	
50	20	9	mm

Наконечник на молдинг
MLDPU-001



NPU.VRS-002-1

A	B	C	
645	153	22	mm


К размеру 645°153°22
подходит молдинг MLDPU-002



NPU.VRS-008.1R

A	B	C	
50	20	9	mm

Наконечник на молдинг
MLDPU-001




NPU.VRS-003.1

A	B	C	
476	364	16	mm



NPU.VRS-002

A	B	C	
354	368	19	mm






NPU.VRS-014L

A	B	C	
335	300	21	mm



NPU.VRS-014R

A	B	C	
335	300	21	mm




NPU.VRS-002-3

A	B	C	
217	227	13	mm



NPU.VRS-001

A	B	C	
355	342	17	mm



NPU.VRS-004

A	B	C	
139	596	15	mm



NPU.VRS-006

A	B	C	
1067	352	23	mm




CPU.VRS-055.1

A	B	C	
1550	460	23	mm



NPU.VRS-013


A	B	C	
768	149	18	mm



CPU.VRS-064.1


A	B	C	
960	370	18	mm






CPU-5-1

A	B	C	
1000	2300	20	mm



CPU-5-2

A	B	C	
650	2300	22	mm




CPU-5-3

A	B	C	
650	2300	22	mm







CPU-5-4

A	B	C	
650	2300	22	mm

CPU-5-5

A	B	C	
650	2300	22	mm

CPU-5-6

A	B	C	
150	2300	12	mm

CPU-5-7

A	B	C	
300	2300	16	mm



CPU-5-8

A	B	C	
300	2300	16	mm






ДЕКОР ДЛЯ МОЛДИНГОВ



NPU-408

A	B	C	
210	137	15	mm Накладка для молдинга MLDPU-002
406	228	19	mm Накладка для молдинга MLDPU-003



NPU-409

A	B	C	
211	158	17	mm Накладка для молдинга MLDPU-002
406	298	22	mm Накладка для молдинга MLDPU-003



ДЕКОР ДЛЯ МОЛДИНГОВ

NPU-413

A	B	C	mm
530	410	18	

Накладка для молдинга
MLDPU-002

NPU-416.4

A	B	C	mm
526	395	18	

Накладка для молдинга
MLDPU-004

NPU-412

A	B	C	mm
530	295	18	

Накладка для молдинга
MLDPU-002

NPU-417.4

A	B	C	mm
526	260	17	

Накладка для молдинга
MLDPU-004





ДЕКОР ДЛЯ МОЛДИНГОВ



NPU-383

A	B	C	mm
298	642	20	mm

Накладка для молдинга
MLDPU-002



NPU-383

A	B	C	mm
347	650	22	mm


Накладка для молдинга
MLDPU-002



NPU-382

A	B	C	mm
297	404	18	mm

Накладка для молдинга
MLDPU-002



NPU-382


A	B	C	mm
338	406	18	mm

Накладка для молдинга
MLDPU-002







ДЕКОР ДЛЯ МОЛДИНГОВ



MLDPU-027U-1

A	B	C	D	L	mm
84	84	13	23	117	mm
124	124	13	23	174	mm
164	164	13	23	231	mm
204	204	13	23	287	mm


К MLDPU-027U-1
подходит молдинг MLDPU-027
размером 20*12 мм



MLDPU-027U-2


A	B	C	D	L	mm
84	84	10	17	117	mm
124	124	10	17	174	mm
164	164	10	17	231	mm
204	204	10	17	287	mm

К MLDPU-027U-1
подходит молдинг MLDPU-027
размером 14*9 мм




CPU-3-1

A	B	C	mm
1073	2300	13	mm




CPU-3-4

A	B	C	mm
408	2300	13	mm




CPU-3-2

A	B	C	mm
408	2300	13	mm



CPU-3-5

A	B	C	mm
408	2300	13	mm



CPU-3-3

A	B	C	mm
1003	2300	13	mm



CPU-3-6

A	B	C	mm
408	2300	13	mm



НАКЛАДКИ




NPU-482L

A	B	C	mm
56	93	15	mm



NPU-482R

A	B	C	mm
56	93	15	mm




NPU-481

A	B	C	mm
41	33	8	mm




NPU-489

A	B	C	mm
80	53	16	mm



NPU-486

A	B	C	mm
118	84	19	mm



NPU-483L

A	B	C	mm
135	84	17	mm



NPU-483R

A	B	C	mm
135	84	17	mm




NPU-480

A	B	C	mm
77	82	13	mm



NPU-479

A	B	C	mm
96	84	17	mm



NPU-484

A	B	C	mm
181	68	24	mm




NPU-487

A	B	C	mm
134	96	18	mm



NPU-488

A	B	C	mm
144	72	21	mm



NPU-485

A	B	C	mm
96	82	15	mm



НАКЛАДКИ



NPU-467L

A	B	C	mm
250	135	14	mm



NPU-467R

A	B	C	mm
250	135	14	mm



NPU-468L

A	B	C	mm
285	152	15	mm



NPU-468R

A	B	C	mm
285	152	15	mm



NPU-472L

A	B	C	mm
190	75	7	mm



NPU-472R

A	B	C	mm
190	75	7	mm



NPU-469L

A	B	C	mm
320	170	19	mm



NPU-469R

A	B	C	mm
320	170	19	mm




NPU-471L

A	B	C	mm
135	85	8	mm




NPU-471R

A	B	C	mm
135	85	8	mm



NPU-470L






A	B	C	mm
80	60	8	mm



NPU-470R

A	B	C	mm
80	60	8	mm






Technical drawings of decorative plaster ornaments with dimensions (A, B, C in mm):

- NPU-462.1**: Dimensions A=330, B=330, C=14 mm.
- NPU-463.1**: Dimensions A=330, B=260, C=12 mm.
- NPU-465**: Dimensions A=330, B=190, C=12 mm.
- NPU-464**: Dimensions A=300, B=420, C=15 mm.
- NPU-475**: Dimensions A=350, B=180, C=16 mm.
- NPU-459L**: Dimensions A=159, B=84, C=13 mm.
- NPU-459R**: Dimensions A=159, B=84, C=13 mm.
- NPU-461L**: Dimensions A=195, B=112, C=13 mm.
- NPU-461R**: Dimensions A=195, B=112, C=13 mm.







CPU-8-1

A	B	C	
430	2300	19	mm



CPU-8-2

A	B	C	
430	2300	19	mm


















CPU-8-3

A	B	C	
800	2300	13	mm











NPU-135

A	B	C	
200	200	9	mm
280	280	12	mm



NPU-126

A	B	C	
130	130	11	mm



NPU-227

A	B	C	
90	89	11	mm




NPU-022L

A	B	C	
80	210	11	mm




NPU-022R

A	B	C	
80	210	11	mm




NPU-132

A	B	C	
50	50	7	mm
80	80	11	mm



NPU-213

A	B	C	
80	80	8	mm



NPU-168

A	B	C	
70	70	6	mm
90	90	7	mm
150	150	11	mm



NPU-081

A	B	C	
40	133	8	mm
60	198	12	mm




NPU-197

A	B	C	
45	91	10	mm
65	131	14	mm
75	151	16	mm
95	192	21	mm




NPU-202

A	B	C	
80	80	7	mm
110	110	10	mm
120	120	11	mm
180	180	17	mm



NPU-133

A	B	C	
80	80	7	mm
120	120	10	mm
140	140	12	mm
160	160	14	mm
230	230	20	mm




NPU-041

A	B	C	
75	75	12	mm



NPU-315L


A	B	C	
40	158	12	mm
50	197	15	mm
60	237	18	mm



NPU-315R

A	B	C	
40	158	12	mm
50	197	15	mm
60	237	18	mm





NPU-282L

A	B	C	
116	41	10	mm
178	62	14	mm



NPU-282R

A	B	C	
116	41	10	mm
178	62	14	mm



NPU-288L

A	B	C	
83	44	9	mm



NPU-288R

A	B	C	
83	44	9	mm



NPU-287L

A	B	C	
89	54	9	mm



NPU-287R

A	B	C	
89	54	9	mm




NPU-291L

A	B	C	
125	63	9	mm



NPU-291R

A	B	C	
125	63	9	mm



NPU-290L

A	B	C	
158	45	10	mm



NPU-290R

A	B	C	
158	45	10	mm



NPU-298L

A	B	C	
171	80	10	mm



NPU-298R

A	B	C	
171	80	10	mm



NPU-206L

A	B	C	
170	69	11	mm
260	105	17	mm



NPU-206R

A	B	C	
170	69	11	mm
260	105	17	mm



NPU-120L

A	B	C	
150	59	10	mm



NPU-120R

A	B	C	
150	59	10	mm




NPU-293L

A	B	C	
170	78	11	mm



NPU-293R

A	B	C	
170	78	11	mm



NPU-458L

A	B	C	
190	68	12	mm



NPU-458R

A	B	C	
190	68	12	mm



NPU-014L

A	B	C	
90	31	10	mm
110	38	12	mm



NPU-014R

A	B	C	
90	31	10	mm
110	38	12	mm




NPU-247L

A	B	C	
106	45	10	mm
153	65	14	mm




NPU-247R

A	B	C	
106	45	10	mm
153	65	14	mm



NPU-423L

A	B	C	
336	58	13	mm



NPU-423R

A	B	C	
336	58	13	mm



NPU-433L

A	B	C	
160	60	11	mm




NPU-433R

A	B	C	
160	60	11	mm



NPU-431L

A	B	C	
138	48	11	mm
185	65	15	mm



NPU-431R

A	B	C	
138	48	11	mm
185	65	15	mm




NPU-427L

A	B	C	
357	78	16	mm




NPU-427R

A	B	C	
357	78	16	mm




NPU-432L

A	B	C	
132	36	11	mm
177	49	15	mm




NPU-432R

A	B	C	
132	36	11	mm
177	49	15	mm



NPU-426L

A	B	C	
275	79	16	mm



NPU-426R

A	B	C	
275	79	16	mm



NPU-460L

A	B	C	
260	94	13	mm



NPU-460R

A	B	C	
260	94	13	mm




NPU-430L

A	B	C	
225	64	14	mm




NPU-430R

A	B	C	
225	64	14	mm



NPU-429L

A	B	C	
244	61	16	mm




NPU-429R

A	B	C	
244	61	16	mm




NPU-093

A	B	C	
80	185	9	mm
105	242	12	mm
133	300	15	mm



NPU-303L


A	B	C	
55	62	8	mm



NPU-303R


A	B	C	
55	62	8	mm





NPU-158L

A	B	C	
181	60	9	mm
211	70	10	mm



NPU-158R

A	B	C	
181	60	9	mm
211	70	10	mm



NPU-186L

A	B	C	
170	63	11	mm



NPU-186R

A	B	C	
170	63	11	mm



NPU-042

A	B	C	
140	243	14	mm



NPU-092

A	B	C	
293	50	10	mm
352	60	12	mm
469	80	15	mm
600	102	21	mm



NPU-160

A	B	C	
450	75	15	mm



NPU-424L

A	B	C	
128	53	15	mm



NPU-424R

A	B	C	
128	53	15	mm



NPU-170

A	B	C	
400	51	10	mm
580	74	15	mm



NPU-098

A	B	C	
500	155	15	mm



NPU-117

A	B	C	
200	394	11	mm




NPU-428

A	B	C	
130	52	11	mm




NPU-276

A	B	C	
352	220	12	mm
517	323	18	mm



NPU-157

A	B	C	
250	190	11	mm
500	379	21	mm



NPU-237

A	B	C	
70	315	15	mm
110	495	23	mm



NPU-125

A	B	C	
250	65	9	mm
300	78	10	mm



NPU-217

A	B	C	
600	109	23	mm



NPU-270

A	B	C	
356	70	11	mm
432	85	13	mm
560	110	16	mm
611	120	18	mm




NPU-230

A	B	C	
160	306	16	mm
280	536	27	mm




NPU-204

A	B	C	
300	116	19	mm
380	147	24	mm



NPU-422

A	B	C	
877	250	18	mm



NPU-173


A	B	C	
800	176	30	mm
900	198	34	mm
1000	220	38	mm






NPU-191

A	B	C	
210	197	12	mm



NPU-244

A	B	C	
130	100	13	mm
180	138	18	mm




NPU-245

A	B	C	
110	88	10	mm
160	127	14	mm



NPU-205

A	B	C	
250	84	10	mm
350	117	14	mm



NPU-193

A	B	C	
260	194	20	mm




NPU-165

A	B	C	
400	133	11	mm
570	190	16	mm




NPU-040

A	B	C	
170	86	13	mm
250	126	19	mm



NPU-106

A	B	C	
311	70	10	mm
400	90	13	mm
488	110	16	mm



NPU-154

A	B	C	
250	154	12	mm
340	210	16	mm




NPU-250

A	B	C	
280	90	12	mm



NPU-074

A	B	C	
253	35	8	mm
361	50	10	mm



NPU-273L

A	B	C	
140	140	14	mm
204	204	18	mm



NPU-273R

A	B	C	
140	140	14	mm
204	204	18	mm




NPU-107

A	B	C	
200	101	11	mm
290	146	16	mm




NPU-095

A	B	C	
600	209	12	mm
700	244	13	mm
800	279	14	mm



NPU-043

A	B	C	
424	130	20	mm
500	139	20	mm



NPU-116

A	B	C	
45	302	10	mm
55	369	12	mm



NPU-440L

A	B	C	
400	303	17	mm




NPU-425L

A	B	C	
90	53	12	mm



NPU-425R


A	B	C	
90	53	12	mm



NPU-440R

A	B	C	
400	303	17	mm






RPU-046

A	B	C	
200	200	25	mm




RPU-044

A	B	C	
170	170	18	mm
220	220	23	mm




RPU-005

A	B	C	
60	60	12	mm




RPU-032

A	B	C	
40	40	7	mm
50	50	8	mm
60	60	10	mm
70	70	11	mm
80	80	13	mm
90	90	15	mm
100	100	17	mm
120	120	21	mm
140	140	24	mm
150	150	25	mm
170	170	28	mm
200	200	31	mm




RPU-055

A	B	C	
40	40	10	mm
60	60	13	mm




RPU-069

A	B	C	
116	60	11	mm




RPU-070

A	B	C	
50	50	13	mm




RPU-003

A	B	C	
30	30	9	mm
40	40	11	mm
50	50	14	mm




RPU-057

A	B	C	
30	30	8	mm
40	40	10	mm
50	50	13	mm
70	70	18	mm
80	80	20	mm




RPU-053

A	B	C	
90	90	10	mm



RPU-020


A	B	C	
60	38	8	mm
77	49	10	mm
93	59	12	mm
110	70	14	mm
141	90	17	mm



RPU-068


A	B	C	
115	60	11	mm





CPU-066

A	B	C	
1345	1345	19	mm



CPU-071

A	B	C	
1365	1365	19	mm



CPU-070

A	B	C	
765	765	18	mm




CPU-068

A	B	C	
1325	1325	18	mm




CPU-069


A	B	C	
910	910	15	mm




CPU-067

A	B	C	
1770	1770	20	mm








КРОНШТЕЙНЫ




KRP-003

A	B	C	D	E	
99	50	34	23	47	mm
119	60	41	27	57	mm
139	70	48	32	66	mm
215	103	74	46	91	mm




KRP-010

A	B	C	D	E	
243	77	77	43	73	mm




KRP-036

A	B	C	D	
97	70	34	26	mm
133	96	47	35	mm
166	120	59	44	mm




KRP-053

A	B	C	D	E	
234	89	52	44	81	mm




KRP-033

A	B	C	D	
157	70	31	29	mm
203	90	41	38	mm
236	105	47	44	mm




KRP-021

A	B	C	D	
124	50	27	8	mm
149	60	33	10	mm
199	80	44	13	mm



KRP-034


A	B	C	
237	90	94	mm
290	110	115	mm



KRP.VRS-013


A	B	C	
250	100	61	mm

КРОНШТЕЙНЫ




KRP-026

A	B	C	D	E	
312	100	86	70	90	mm



KRP-027














A	B	C	D	E	
230	91	88	41	72	mm



KRP-047

A	B	C	
286	230	93	mm







KPU-080

A	C	L	
35	9	2000	mm




KPU-001

A	C	L	
20	8	2000	mm
30	11	2000	mm
40	15	2000	mm
50	19	2000	mm




KPU-081

A	C	L	
70	12	2000	mm



KPU-060

A	C	L	
60	9	2000	mm



KPU-046

A	C	L	
90	8	2000	mm



KPU-064

A	C	L	
100	8	2000	mm



KPU-062

A	C	L	
70	14	2000	mm



KPU-043

A	C	L	
40	8	2000	mm
50	10	2000	mm



KPU-103


A	C	L	
116	11	2330	mm



KPU-091


A	C	L	
100	27	2000	mm






KPU-123

A	C	L	
100	4	2000	mm




KPU-111

A	C	L	
35	6	2000	mm



KPU-122

A	C	L	
40	6	2000	mm




KPU-121

A	C	L	
20	6	2000	mm




KPU-109

A	C	L	
50	6	2000	mm




KPU-119

A	C	L	
40	7	2000	mm




KPU-107

A	C	L	
30	5	2000	mm




KPU-124

A	C	L	
20	7	2000	mm



KPU-120

A	C	L	
60	5	2000	mm




KPU-115

A	C	L	
70	6	2000	mm





KPU-110

A	C	L	
20	4	2000	mm



KPU-118

A	C	L	
40	5	2000	mm




KPU-112

A	C	L	
75	5	2000	mm



KPU-114


A	C	L	
100	5	2000	mm



RSHPU-007

A	B	C	
434	1055	7	mm





MLDPU-001

A	C	L	
10	6	2600	mm

MLDPU-004

A	C	L	
15	8	2600	mm

MLDPU-002

A	C	L	
22	11	2600	mm

KPU-003

A	C	L	
35	12	2600	mm



MLDPU 027

A	C	L	
14	9	2600	mm
20	12	2600	mm

D22

A	C	L	
22	10	2600	mm

LD32

A	C	L	
32	15	2600	mm

D40

A	C	L	
40	18	2600	mm




плинтус B80B

A	C	L	
80	14	2600	mm

плинтус B100C

A	C	L	
100	13	2600	mm



карниз L1902S

A	C	L	
80	27	2600	mm

карниз A130V1

A	C	L	
100	83	2600	mm

МОНТАЖ И ПОКРАСКА

Декор из полиуретана монтируется и окрашивается достаточно просто, однако важно соблюдать технологию, чтобы элементы держались прочно и выглядели аккуратно. Ниже представлена пошаговая инструкция.

Подготовка поверхности

1. Основание должно быть:

- сухим
- ровным
- чистым (без пыли, грязи и жира)

2. Стены и потолок:

- рекомендуется монтаж на зашпаклёванную и загрунтованную поверхность
- допускается монтаж на окрашенную поверхность при условии, что краска держится прочно и не отслаивается

Нанесение клея

- Используйте клей для полиуретана или лепнины (например, клей **KUDO** на основе гибридных полимеров).
- Клей наносится:
 - пунктиром или «змейкой» по тыльной стороне элемента
 - обязательно по краям и в центральной части
 - для крупных элементов рекомендуется наносить **двойную линию** клея.

Монтаж

1. Плотно прижмите элемент к стене, потолку или мебельному фасаду.
2. Удерживайте 10–30 секунд (в соответствии с инструкцией к клею).
3. Удалите выступивший клей влажной губкой до его высыхания.
4. При необходимости временно зафиксируйте элемент малярным скотчем до полного схватывания клея.

Покраска

Для покраски декора из полиуретана используйте следующие материалы:

1. Стены и потолок:

- водоэмульсионную краску
- акриловую краску
- латексную краску

2. Мебель:

- нанесите **полиуретановый грунт**.
- после высыхания нанесите **эмаль на полиуретановой или акриловой основе**.





СКАЧАТЬ 3D МОДЕЛИ И ЧЕРТЕЖИ





Санкт-Петербург

(производство, шоу-рум, склад)

Набережная Обводного канала, д. 134,
корп. 12 (заезд со Старо-Петергофского
пр-та, д. 30, корп. 1)

☎ +7 (812) 309-49-35

☎ +7 (953) 343-79-32

✉ info@stavros.ru

Москва

(шоу-рум, склад)

Волоколамское шоссе, д. 3

☎ +7 (926) 034-65-96

☎ +7 (495) 663-72-44

✉ msk@stavros.ru

Регионы

(оперативная доставка
по России от 1 шт.)

8 (800) 555-46-75

звонки по России бесплатно

☎ +7 (953) 343-79-32

✉ info@stavros.ru

stavros.ru

© 2002–2026 ООО «Ставроc». Все права защищены.